

2014

Ceník

Cenník
Price list
Preisliste

dalekohledy, ďalekohľady, binoculars, ferngläser
puškohledy, puškohlady, riflescopes, zielfernrohren
příslušenství, príslušenstvo, accessories, zubehör



www.fomei.com



FOMEI

CENÍK DALEKOHLEDY 09/2014

FOMEI a.s., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
Tel.: +420-495056500, FAX: +420-495056511, www.fomei.com, e-mail: info@fomei.com

Popis kapitoly	č.strany
OPTIKA » Dalekohledy » Terra	1
OPTIKA » Dalekohledy » Forester	2
OPTIKA » Dalekohledy » Beater	2
OPTIKA » Dalekohledy » Leader R	3
OPTIKA » Dalekohledy » Leader	4
OPTIKA » Dalekohledy » Leader PRO ED	5
OPTIKA » Dalekohledy » Foreman	5
OPTIKA » Dalekohledy » Diplomat	6
OPTIKA » Dalekohledy » Bird	6
OPTIKA » Dalekohledy » Mariner	7
OPTIKA » Puškohledy » Kolimator	7
OPTIKA » Puškohledy » Beater	8
OPTIKA » Puškohledy » Beater IR	8
OPTIKA » Puškohledy » Foreman IR	9
OPTIKA » Puškohledy » Leader R	9
OPTIKA » Puškohledy » Terronic Light	9
OPTIKA » Spoting Scopy	10
OPTIKA » Speciální teleskopy	10
OPTIKA » Astro » Astrodalekohledy - komplety	12
OPTIKA » Astro » Astrodalekohledy - teleskopy	12
OPTIKA » Astro » Astropříslušenství	13
OPTIKA » Pozorovací a mincovní dalekohledy	15
OPTIKA » Příslušenství » Brašny pro dalekohledy	16
OPTIKA » Příslušenství » Adaptéry a stativy	16
OPTIKA » Příslušenství » Popruhy	17
OPTIKA » Příslušenství » čistící potřeby	17

OPTIKA » Dalekohledy » Terra

TERRA

Řada hranolových dalekohledů TERRA, určená pro široké využití nejen při lovu, ale také např. při turistice. Silné zeleno-černé pogumování napomáhá ochraně při nárazu a maskuje proti vizuálnímu zpozorování.

	OY1202 8x40 TERRA dalekohled Zvětšení: 8x; Průměr objektivu: 40mm; Zorný úhel: 8,2°; Zorné pole v 1000m: 143m; Minimální ostřicí vzdálenost: 6,5m; Relativní světelnost: 25; Optický výstup: 5mm; Sklo hranolu: BK7; Úprava čoček: FC; Stativový závit: ano; Šířka: 180mm; Délka: 145mm; Hmotnost: 740g	1 116,00	1 350,00
	OY1311 7x50 TERRA dalekohled Zvětšení: 7x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 6,8°; Zorné pole v 1000m: 119m; Minimální ostřicí vzdálenost: 8m; Relativní světelnost: 50; Optický výstup: 7,1mm; Sklo hranolu: BK7; Úprava čoček: FC; Stativový závit: ano; Šířka: 190mm; Délka: 180mm; Hmotnost: 750g	1 215,00	1 470,00
	OY1418 10x50 TERRA dalekohled Zvětšení: 10x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 5,5°; Zorné pole v 1000m: 96m; Minimální ostřicí vzdálenost: 9m; Relativní světelnost: 25; Optický výstup: 5mm; Sklo hranolu: BK7; Úprava čoček: FC; Stativový závit: ano; Šířka: 192mm; Délka: 165mm; Hmotnost: 750g	1 289,00	1 560,00
	OY1502 12x50 TERRA dalekohled Zvětšení: 12x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 5,2°; Zorné pole v 1000m: 92m; Minimální ostřicí vzdálenost: 9m; Relativní světelnost: 16,8; Optický výstup: 4,1mm; Sklo hranolu: BK7; Úprava čoček: FC; Stativový závit: ano; Šířka: 192mm; Délka: 172mm; Hmotnost: 724g	1 364,00	1 650,00
	OY1604 16x50 TERRA dalekohled 16x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 4,2°; Zorné pole v 1000m: 73m; Minimální ostřicí vzdálenost: 9m; Relativní světelnost: 9,6; Optický výstup: 3,1mm; Sklo hranolu: BK7; Úprava čoček: FC; Stativový závit: ano; Šířka: 192mm; Délka: 174mm; Hmotnost: 735g	1 562,00	1 890,00
	OY1605 20x50 TERRA dalekohled Zvětšení: 20; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 3°; Zorné pole v 1000m: 53m; Minimální ostřicí vzdálenost: 12m; Relativní světelnost: 6,3; Optický výstup: 2,5mm; Sklo hranolu: BK7; Úprava čoček: FC; Stativový závit: ano; Šířka: 180mm; Délka: 190mm; Hmotnost: 900g	1 628,00	1 970,00
	OY3016 7-21x40 TERRA dalekohled Zvětšení: 7-21x; Průměr objektivu: 40mm; Zorný úhel: 5,3°; Zorné pole v 1000m: 93m; Minimální ostřicí vzdálenost: 8m; Relativní světelnost: 32,5; Optický výstup: 5,7mm; Sklo hranolu: BK7; Úprava čoček: FC; Stativový závit: ano; Šířka: 153mm; Délka: 176mm; Hmotnost: 640g	1 636,00	1 980,00
	OY3015 8-24x50 TERRA dalekohled Zvětšení: 8-24x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 4,5°; Zorné pole v 1000m: 78m; Minimální ostřicí vzdálenost: 8m; Relativní světelnost: 39,7; Optický výstup: 6,3mm; Sklo hranolu: BK7; Úprava čoček: FC; Stativový závit: ano; Šířka: 180mm; Délka: 190mm; Hmotnost: 800g	2 041,00	2 470,00

DALEKOHLEDY FOMEI 03/2014

MOC bez DPH MOC vč. DPH

OPTIKA » Dalekohledy » Forester

FORESTER

Řada hranolových dalekohledů moderního designu je určena pro využití především při lovu. Optický vstup minimálně 56 mm zajišťuje vysokou světelnost dalekohledů. Střechovité zakrytování konstrukce mechaniky ostření a okulárů dalekohledů umožňuje nosit dalekohled zavěšený na krku s osazenými krytkami i za mírného mrholení.



OY1806 8x56 FORESTER dalekohled Zvětšení: 8x; Průměr objektivu: 56mm; Zorný úhel: 6°; Zorné pole v 1000m: 105m; Minimální ostřicí vzdálenost: 8m; Relativní světelnost: 49; Optický výstup: 7mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: MC; Stativový závit: ano; Šířka: 200mm; Délka: 200mm; Hmotnost: 1060g

1 950,00 **2 360,00**

OPTIKA » Dalekohledy » BEATER

BEATER

Dalekohledy jsou odolné proti prachu a vodě. Tubus je plněn suchým dusíkem, to zajišťuje nejen odolnost proti vniknutí vody, ale i zabránění orosení optiky při náhlé změně teploty.



OY1713 10x25 DCF BEATER, dalekohled Zvětšení: 10x
Průměr objektivu: 25 mm Zorný úhel: 5,9 °
Zorné pole v 1000m: 104 m Minimální ostřicí vzdálenost: 5 m;
Relativní světelnost: 6,25 Optický výstup: 2,5 mm; Sklo hranolu:
Bak4 Úprava čoček: FMC Stativový závit: ne
Šířka: 107 mm Délka: 110 mm Hmotnost: 370 g

1 975,00 **2 390,00**



OY1712 8x32 DCF BEATER, dalekohled Zvětšení: 8x
Průměr objektivu: 32 mm Zorný úhel: 7,3 ° Zorné pole v 1000m:
129 m; Minimální ostřicí vzdálenost: 2 m Relativní světelnost: 16
Optický výstup: 4 mm
Sklo hranolu: Bak4 Úprava čoček: FMC Stativový závit: ano;
Šířka: 120 mm Délka: 127 mm Hm: 596 g

2 140,00 **2 590,00**



OY1704 8x42 DCF BEATER dalekohled Zvětšení: 8x; Průměr objektivu: 42mm; Zorný úhel: 6,5°; Zorné pole v 1000m: 113m; Minimální ostřicí vzdálenost: 5m; Relativní světelnost: 27,6; Optický výstup: 5,1mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: FMC; Stativový závit: ano; Šířka: 125mm; Délka: 135mm; Hmotnost: 730g

2 471,00 **2 990,00**



OY1705 10x42 DCF BEATER dalekohled Zvětšení: 10x; Průměr objektivu: 42mm; Zorný úhel: 5,5°; Zorné pole v 1000m: 101m; Minimální ostřicí vzdálenost: 5m; Relativní světelnost: 17,6; Optický výstup: 4,1mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: FMC; Stativový závit: ano; Šířka: 125mm; Délka: 135mm; Hmotnost: 730g

2 636,00 **3 190,00**



OY1714 7x50 ZCF BEATER FMC,(šikmé očné), tmavě zelený
Zvětšení: 7x Průměr objektivu: 50mm Zorný úhel: 5,7 °
Zorné pole v 1000m: 100 m Minimální ostřicí vzdálenost: 4 m;
Relativní světelnost: 51 Optický výstup: 7,1 mm Sklo hranolu:
Bak4 Úprava čoček: MC Stativový závit: ano Šířka: 195 mm
Délka: 175 mm Hmotnost: 950 g

2 190,00 **2 650,00**



OY1715 10x50 ZCF BEATER FMC,(šikmé očné), tmavě zelený
Zvětšení: 10 Průměr objektivu: 50 mm Zorný úhel: 5,5 °
Zorné pole v 1000m: 96 m Minimální ostřicí vzdálenost: 3 m
Relativní světelnost: 25 Optický výstup: 5 mm Sklo hranolu:
Bak4 Úprava čoček: MC Stativový závit: ano
Šířka: 195 mm Délka: 175 mm Hmotnost: 950 g

2 388,00 **2 890,00**

LEADER R

Konstrukce optiky LEADER R dokáže využít i zbytkového světla, proto je možné s nimi pozorovat i za šera a v jasné noci. Jsou vhodné pro myslivost, turistiku, ale i k pozorování noční oblohy. V řadě dalekohledů LEADER R je při výrobě hranolu použito speciální vícepropustné optické sklo Bak4, čočky K4 jsou ošetřeny vícenásobnou antireflexní vrstvou (SMC - SuperMultiCoated).

	OY2702 8x50 DCF LEADER WR, Super Vision Zvětšení: 8x Průměr objektivu: 50 mm Zorný úhel: 5,3 ° Zorné pole v 1000m:93 m Minimální ostřicí vzd.: 3,5 m Relativní světelnost: 25 Optický výstup: 5 mm Sklo hranolu: BaK4 Úprava čoček: SMC WR Stat. závit: ano Šířka: 140 mm , délka 170mm, Hmotnost 800g	4 868,00	5 890,00
	OY2703 10x50 DCF LEADER WR, Super Vision Zvětšení: 10x Průměr objektivu: 50 mm Zorný úhel: 5,6 ° Zorné pole v 1000m: 98 m Min. ostřicí vzdálenost: 3,5 m Relativní světelnost: 39 Optický výstup: 6,25 mm Sklo hranolu: BaK4 Úprava čoček: SMC WR Stat. závit: ano Šířka: 140 mm , délka 170mm, Hmotnost 800g	5 116,00	6 190,00
	OY9004 Adapter DSLR pro Leader WR 8x50	727,00	880,00
	OY9008 Adapter DSLR pro Leader WR 10x50	727,00	880,00
	OY9005 Adapter Nikon pro Leader WR	430,00	520,00
	OY9006 Adapter Canon pro Leader WR	430,00	520,00
	OY9007 Adapter Sony pro Leader WR	430,00	520,00
	OY2304 7x50 ZCF LEADER RNV NIGHT VISION dalekohled Zvětšení: 7x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 7,1 °; Zorné pole v 1000m: 124m; Minimální ostřicí vzdálenost: 8m; Relativní světelnost: 51; Optický výstup: 7,1mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: SMC; Stativový závit: ano; Šířka: 180mm; Délka: 166mm; Hmotnost: 810g	2 967,00	3 590,00
	OY2305 7x50 ZCF LEADER RW NIGHT VISION dalekohled Zvětšení: 7x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 6,4 °; Zorné pole v 1000m: 112m; Minimální ostřicí vzdálenost: 8m; Relativní světelnost: 50; Optický výstup: 7,1mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: SMC; Stativový závit: ano; Šířka: 185mm; Délka: 185mm; Hmotnost: 900g , VODĚODOLNÝ	4 537,00	5 490,00
	OY2406 10x50 ZCF LEADER RW NIGHT VISION dalekohled Zvětšení: 10x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 6,5 °; Zorné pole v 1000m: 114m; Minimální ostřicí vzdálenost: 9m; Relativní světelnost: 25; Optický výstup: 5mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: SMC; Stativový závit: ano; Šířka: 190mm; Délka: 190mm; Hmotnost: 950g, VODĚODOLNÝ	4 950,00	5 990,00
	OY2501 12x50 ZCF LEADER RW SUPER VISION SMC dalekohled Zvětšení: 12x Průměr objektivu: 50 mm Zorný úhel: 6 ° Zorné pole v 1000m 105 m Minimální ostřicí vzdálenost: 9 m Relativní světelnost: 17,3 Optický výstup: 4,16 mm Sklo hranolu: Bak4 Úprava čoček: SMC Stativový závit: ano Šířka: 190 mm Délka: 190 mm Hmotnost: 950 g	4 950,00	5 990,00

DALEKOHLEDY FOMEI 03/2014

MOC bez DPH MOC vč. DPH



OY3012 7-21x40 ZCF LEADER RZ ZOOM dalekohled Zvětšení: 7-21x; Průměr objektivu: 40mm; Zorný úhel: 5,5°; Zorné pole v 1000m: 96m; Minimální ostřicí vzdálenost: 18m; Relativní světelnost: 32; Optický výstup: 5,7mm; Sklo hranolu: BK7; Úprava čoček: SMC; Stativový závit: ano; Šířka: 170mm; Délka: 155mm; Hmotnost: 730g

2 620,00

3 170,00



OY3011 8-20x50 ZCF LEADER RZ, ZOOM dalekohled Zvětšení: 8-20x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 4,7°; Zorné pole v 1000m: 82m; Minimální ostřicí vzdálenost: 7m; Relativní světelnost: 39; Optický výstup: 6,3mm; Sklo hranolu: BK7; Úprava čoček: SMC; Stativový závit: ano; Šířka: 180mm; Délka: 180mm; Hmotnost: 880g

3 298,00

3 990,00

OPTIKA » Dalekohledy » Leader

LEADER

Dioptrické nastavení je integrováno do centrálního ostření. To umožňuje snadnější a přesnější zaostření pro daného pozorovatele. Dalekohled je plněn suchým dusíkem, to zabezpečuje jeho voděodolnost i prachuvzdornost. Při náhlé změně teploty nehrozí vnitřní rosení dalekohledu. Tělo dalekohledu je vyrobeno z masivního kovu.



OY1852 10x42 DCF LEADER FMC dalekohled Zvětšení: 10x; Průměr objektivu: 42mm; Zorný úhel: 5,5°; Zorné pole v 1000m: 101m; Minimální ostřicí vzdálenost: 1,8m; Relativní světelnost: 17,6; Optický výstup: 4,1mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: FMC; Stativový závit: ano; Šířka: 125mm; Délka: 160mm; Hmotnost: 820g

3 298,00

3 990,00



OY1851 8x56 DCF LEADER FMC dalekohled Zvětšení: 8 Průměr objektivu: 56 mm Zorný úhel: 6,1° Zorné pole v 1000m: 107 m Minimální ostřicí vzdálenost: 3 m Relativní světelnost: 49 Optický výstup: 7 mm Sklo hranolu: Bak4 Úprava čoček: FMC Stativový závit: ano Šířka: 145 mm Délka: 180 mm Hmotnost: 940 g

4 124,00

4 990,00



OY1853 10x56 DCF LEADER FMC, dalekohled Zvětšení: 10 x Průměr objektivu: 56 mm Zorný úhel: 6 ° Zorné pole v 1000m: 105 m Minimální ostřicí vzdálenost: 3 m Relativní světelnost: 31,4 Optický výstup: 5,6 mm Sklo hranolu: Bak4 Úprava čoček: FMC Stativový závit: ano Šířka: 145 mm Délka: 180 mm Hmotnost: 940 g

4 124,00

4 990,00

OPTIKA » Dalekohledy » Leader PRO ED

LEADER ED
PRO

Dalekohled LEADER DCF je určen pro náročného uživatele a profesionály. Povrchová úprava čoček FMC - Phase coating zajišťuje vysokou ostrotu a světelnost optiky dalekohledu v kategorii High resolution. Hranoly vyrobené z materiálu BaK4 jsou rovněž opatřeny povrchem Phase coating. Konstrukce optické soustavy zajišťuje široký úhel záběru. Světelnost optiky Leader umožňuje pozorování i v nejnáročnějších podmínkách včetně nočního pozorování. Dioptrické nastavení je integrováno do centrálního ostření. To umožňuje snadnější a přesnější zaostření pro daného pozorovatele.



OY1862 10x42 DCF LEADER PRO ED FMC, polycarbon tělo, černý 5 744,00 6 950,00
Zvětšení: 10x Průměr objektivu: 42 mm Zorný úhel: 6,5
° Zorné pole v 1000m: 114 m Min. ostřicí vzdálenost:
2 m
Relativní světelnost: 17,6 Optický výstup: 4,2 mm Sklo hranolu:
Bak4 Úprava čoček: FMC- ED PRO Stativový závit: ano Šířka:
125 mm Délka: 155 mm Hmotnost: 800 g

ED



OY1861 8x56 DCF LEADER PRO ED FMC, polycarbon tělo, černý 6 851,00 8 290,00
Zvětšení: 8 Průměr objektivu: 56 mm Zorný úhel: 6,1 ° Zorné
pole v 1000m: 107 m Minimální ostřicí
vzdálenost: 3 m Relativní světelnost: 49 Optický výstup: 7 mm
Sklo hranolu: Bak4 Úprava čoček: FMC - ED PRO Stativový
závit: ano Šířka: 145 mm Délka: 180 mm Hmotnost: 1085 g

ED
GLASS

OPTIKA » Dalekohledy » Foreman

FOREMAN

Exklusivní řada loveckých dalekohledů **FOMEI FOREMAN** je vyráběna za použití materiálů nejvyšších kvalitativních parametrů. Všechny čočky objektivů i okulárů dalekohledu jsou opatřeny speciálními antiodraznými vrstvami HTC (High Transmission Coating). Hranoly dalekohledu jsou potaženy povlakem DEC (Dia-Electrical Coating). Vzhledem ke své vynikající světelné propustnosti využívají „zbytkového světla“ jsou tedy vhodné i pro noční pozorování zvěře, oblohy apod. Tělo dalekohledu je plněno suchým dusíkem, což zabraňuje jeho orosení při náhlé změně teploty a také zajišťuje jeho voděodolnost (WATERPROOF). Dalekohled díky své robustní konstrukci se také řadí mezi dalekohledy, které mohou nést označení SHOCKPROOF (nárazuvzdorné).



OY2710 8x52 FOREMAN HTC/DEC- dalekohled Zvětšení: 8x; Průměr
objektivu: 52mm; Zorný úhel: 5,3°; Zorné pole v 1000m: 98m;
Minimální ostřicí vzdálenost: 2,5m; Relativní světelnost: 45,25;
Optický výstup: 6,5mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček:
HTC/DEC; Stativový závit: ano; Šířka: 127mm; Délka: 140mm;
Hmotnost: 960g



OY2711 10x52 FOREMAN HTC/DEC- dalekohled Zvětšení: 10x;
Průměr objektivu: 52mm; Zorný úhel: 5,6°; Zorné pole v 1000m:
93m; Minimální ostřicí vzdálenost: 2,5m; Relativní světelnost:
27; Optický výstup: 5,2mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček:
HTC/DEC; Stativový závit: ano; Šířka: 127mm; Délka: 140mm;
Hmotnost: 960g



OY2712 8x56 FOREMAN HTC/DEC- dalekohled Zvětšení: 8 x; Průměr
objektivu: 56mm; Zorný úhel: 6,5°; Zorné pole v 1000m: 114m;
Minimální ostřicí vzdálenost: 2,5m; Relativní světelnost: 31,4;
Optický výstup: 6,5mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček:
HTC/DEC; Stativový závit: ano;

OPTIKA » Dalekohledy » Diplomat

DIPLOMAT

Mnohonásobný SuperMultiCoating a použití technologie PhazeCoating, dává dalekohledům DIPLOMAT ty nejlepší optické vlastnosti, jaké lze u této konstrukce dalekohledů zajistit. Vysoká hloubka ostrosti, světelnost a úpravy WATERPROOF (vodotěsnost) a SHOCKPROOF (nárazuvzdornost) i celkový luxusní design dalekohledu, dovoluje řadu DIPLOMAT používat i těm nejnáročnějším zákazníkům. Celoskleněná optika s hranolem při jehož výrobě je použito speciální vícepropustné optické sklo Bak4. Devět čoček v šesti skupinách je vyrobeno z optického skla K4 a opatřeno 24násobnou antireflexní vrstvou SMC a další vrstvou PhaseCoating.



OY1902 8x28 DIPLOMAT - DCF dalekohled Zvětšení: 8x; Průměr objektivu: 28mm; Zorný úhel: 6°; Zorné pole v 1000m: 105m; Minimální ostřicí vzdálenost: 3m; Relativní světelnost: 12,3; Optický výstup: 3,5mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: SMCF; Stativový závit: ano; Šířka: 118mm; Délka: 114mm; Hmotnost: 490g

5 529,00

6 690,00



OY1903 10x28 DIPLOMAT - DCF dalekohled Zvětšení: 10x; Průměr objektivu: 28mm; Zorný úhel: 5°; Zorné pole v 1000m: 87m; Minimální ostřicí vzdálenost: 3m; Relativní světelnost: 7,8; Optický výstup: 2,8mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: SMCF; Stativový závit: ano; Šířka: 118mm; Délka: 114mm; Hmotnost: 500g

5 777,00

6 990,00



OY1901 10x42 DIPLOMAT - DCF dalekohled Zvětšení: 10x; Průměr objektivu: 42mm; Zorný úhel: 6°; Zorné pole v 1000m: 105m; Minimální ostřicí vzdálenost: 3m; Relativní světelnost: 17,6; Optický výstup: 4,2mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: SMCF; Stativový závit: ano; Šířka: 143mm; Délka: 127mm; Hmotnost: 760g

7 430,00

8 990,00

OPTIKA » Dalekohledy » BIRD

BIRD

Dalekohled pro universální použití na vycházky, sport, turistiku, architekturu a pod. Tělo dalekohledu je vyrobeno z polycarbonátu, to zajišťuje jeho nízkou hmotnost, ale přesto tuhost. Povrchová úprava čoček MC-multicoating a hranoly z BaK4 materiálu poskytují správnou světečnost i hranovou ostrost obrazu. Dalekohled je plněn suchým dusíkem, to zajišťuje jeho voděodolnost a prachuvzdornost, zároveň zabraňuje orosení optiky při změně teploty. Kompaktní design dalekohledu společně s dostatečně velkým centrálním ovládním ostření umožňuje dalekohled používat i bez problému i v rukavicích. Očnice Twist-Up umožňují používat dalekohled i s brýlemi. Dalekohled je dodáván včetně pouzdra a popruhu.



OY1842 8x26 DCF BIRD MC, dalekohled Zvětšení: 8 x Průměr objektivu: 26 mm Zorný úhel: 8,2 ° Zorné pole v 1000m: 143 m Minimální ostřicí vzdálenost: 5 m Relativní světelnost: 10,6 Optický výstup: 3,25 mm Sklo hranolu: Bak4 Úprava čoček: MC Stativový závit: ano Šířka: 107 mm Délka: 106 mm Hmotnost: 326 g

1 116,00

1 350,00



OY1843 10x26 DCF BIRD MC, dalekohled Zvětšení: 10 x Průměr objektivu: 26 mm Zorný úhel: 6,3 ° Zorné pole v 1000m: 110 m Minimální ostřicí vzdálenost: 5 m Relativní světelnost: 6,8 Optický výstup: 2,6 mm Sklo hranolu: Bak4 Úprava čoček: MC Stativový závit: ano Šířka: 107 mm Délka: 106 mm Hmotnost: 326 g

1 198,00

1 450,00

DALEKOHLEDY FOMEI 03/2014

MOC bez DPH MOC vč. DPH



OY1844 10x42 ZCF BIRD MC, dalekohled

Zvětšení: 10 Průměr objektivu: 42 mm Zorný úhel: 5,6 ° Zorné pole v 1000m: 98 m Minimální ostřicí vzdálenost: 4 m Relativní světelnost: 17,6 Optický výstup: 4,2 mm Sklo hranolu: Bak4 Úprava čoček: MC Stativový závit: ano Šířka: 175 mm Délka: 145 mm Hmotnost: 655 g

1 975,00 2 390,00



OY1845 10x42 ZCF BIRD MC, dalekohled s náměrným křížem zabudovaným v optice dalekohledu. Optické vlastnosti shodné s OY1844

2 140,00 2 590,00

OPTIKA » Dalekohledy » Mariner

MARINER

Řada dalekohledů odolných proti vodě, sněhu a prachu. Rozšiřuje možnosti vyznavačů sportu, jachtingu, lyžování, ale i rybářství, nebo ochranářství přírody. Díky plnění tubusu dalekohledu dusíkem je zabráněno orosení optiky při náhlé změně teploty. Plášť dalekohledu je silně pogumován v dvoubarevném provedení žlutá - černá. Výrazná transparentní žlutá barva pomáhá při hledání dalekohledu v případě pádu do vody nebo bahna.



OY1304 7x50 ZCF MARINER dalekohled Zvětšení: 7x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 7°; Zorné pole v 1000m: 122m; Minimální ostřicí vzdálenost: 5 m; Relativní světelnost: 51; Optický výstup: 7,1mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: MC; Stativový závit: ano; Šířka: 180mm; Délka: 180mm; Hmotnost: 1050g

2 603,00 3 150,00



OY1404 10x50 ZCF MARINER dalekohled Zvětšení: 10x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 6,5°; Zorné pole v 1000m: 114m; Minimální ostřicí vzdálenost: 5 m; Relativní světelnost: 25; Optický výstup: 5mm; Sklo hranolu: Bak4; Úprava čoček: MC; Stativový závit: ano; Šířka: 180mm; Délka: 180mm; Hmotnost: 1100 g

2 603,00 3 150,00

OPTIKA » Kolimatory



OY6231 1x22x33 mm kolimator RED (19-21mm); zaměřovací bezokulárové zařízení; velikost zaměřovacího okna 22 x 33 mm, 4 volitelná zobrazení zaměřovacího kříže, standardní montáž na pušku stejně jako u puškohledů FOMEI, nízká hmotnost 115g, délka 82mm, voděodolný, nárazuvzdorný, nízká spotřeba energie (baterie CR2032)

1 975,00 2 390,00



OY6233 1x22x33 mm kolimator RED (13-14mm); zaměřovací bezokulárové zařízení; velikost zaměřovacího okna 22 x 33 mm, 4 volitelná zobrazení zaměřovacího kříže, standardní montáž na pušku stejně jako u puškohledů FOMEI, nízká hmotnost 115g, délka 82mm, voděodolný, nárazuvzdorný, nízká spotřeba energie (baterie CR2032)

1 975,00 2 390,00

DALEKOHLEDY » Puškohledy » BEATER (puškohledy)

**Puškohledy
BEATER**

Puškohledy BEATER jsou vybaveny špičkovou optikou s SMC povrchem . Vynikají vysokou odolností proti nárazu odpovídající např. 300 WinMag, jsou plněny suchým dusíkem. Tubus puškohledu je vyroben z jednoho kusu ze zesílenou stěnou, která zvyšuje jeho tuhost.



OY6257 **4x32 BEATER SMC, TAC, G4**, puškohled (tubus 25,4mm), červený bod, Zvětšení: 4x; Průměr objektivu: 32mm; Zorný úhel: 6°; Zorné pole v 100m: 10,5m; Optický výstup: 15,2-5,2mm; Průměr tubusu: 30mm; Úprava čoček: SMC 2 471,00 **2 990,00**



OY6256 **4x32 BEATER SMC, TAC, CH**, puškohled (tubus 25,4mm), červený bod, Zvětšení: 1-4x; Průměr objektivu: 24mm; Zorný úhel: 19-5°; Zorné pole v 100m: 33,5 - 8,7m; Optický výstup: 15,2-5,2mm; Průměr tubusu: 30mm; Úprava čoček: SMC 2 471,00 **2 990,00**

**Puškohledy
BEATER IR**

Puškohledy BEATER jsou vybaveny špičkovou optikou s SMC povrchem . Vynikají vysokou odolností proti nárazu odpovídající např. 300 WinMag, jsou plněny suchým dusíkem. Dalekohledy jsou vybaveny červeným bodem s 11 stupni intezity. Mířidla ve tvaru T. Tubus puškohledu je vyroben z jednoho kusu ze zesílenou stěnou, která zvyšuje jeho tuhost.



OY6250 **1-4x24 BEATER SMC, IR-SF** puškohled (tubus 30mm), červený bod, Zvětšení: 1-4x; Průměr objektivu: 24mm; Zorný úhel: 19-5°; Zorné pole v 100m: 33,5 - 8,7m; Optický výstup: 15,2-5,2mm; Průměr tubusu: 30mm; Úprava čoček: SMC 3 926,00 **4 750,00**



OY6258 **1,5-6x42 BEATER FMC IR-SF** puškohled (tubus 30mm), červený bod, Zvětšení: 1,5-6x; Průměr objektivu: 42mm; Zorný úhel: 12 - 3°; Zorné pole v 100m: 21-5,2m; Optický výstup: 26 - 5m; Průměr tubusu: 30mm; Úprava čoček: SMC 4 835,00 **5 850,00**



OY6251 **3,0-12x42 BEATER SMC, IR-SF** puškohled (tubus 30mm), červený bod, Zvětšení: 3-12x; Průměr objektivu: 42mm; Zorný úhel: 6,5 - 1,6°; Zorné pole v 100m: 11,4-2,8m; Optický výstup: 14 - 3,5mm; Průměr tubusu: 30mm; Úprava čoček: SMC 4 835,00 **5 850,00**



OY6252 **2,5-10x50 BEATER SMC, IR-SF** puškohled (tubus 30mm), červený bod, Zvětšení: 2,5 - 10x; Průměr objektivu: 50mm; Zorný úhel: 7 - 2°; Zorné pole v 100m: 12,2 - 3,5m; Optický výstup: 15 - 4,8mm; Průměr tubusu: 30mm; Úprava čoček: SMC 5 256,00 **6 360,00**




OY6253 **4-16x56 BEATER SMC, IR-SF** puškohled (tubus 30mm), červený bod, Zvětšení: 4-16x Průměr objektivu: 50 mm Zorný úhel: 4,8 - 1,2 ° Zorné pole v 100m: 8,4 - 2,1 m Optický výstup: 14 - 3,50 mm Průměr tubusu: 30 mm Úprava čoček: SMC 5 777,00 **6 990,00**

DALEKOHLEDY » Puškohledy » FOREMAN (puškohledy)

**Puškohledy
FOREMAN**


Puškohledy FOREMAN jsou vybaveny špičkovou optikou s HTC povrchem, který zvyšuje světelnou propustnost dalekohledu o 10%. Vynikají vysokou odolností proti nárazu odpovídající např. 300 WinMag, jsou plněny suchým dusíkem. Dalekohledy jsou vybaveny červeným bodem s 11 stupni intezity. Mířidla ve tvaru T. Tubus puškohledu je vyroben z jednoho kusu ze zesílenou stěnou, která zvyšuje jeho tuhost.

	OY6254	7x50 FOREMAN HTC IR-SF puškohled (tubus 30mm), červený bod, Zvětšení: 7x Průměr objektivu: 50 mm Zorný úhel: 3,4 ° Zorné pole v 100m: 5,9 m Optický výstup: 7,0 mm Průměr tubusu: 30 mm Úprava čoček: TMC	4 785,00	5 790,00
	OY6255	8x56 FOREMAN HTC IR-SF puškohled (tubus 30mm), červený bod, Zvětšení: 8x Průměr objektivu: 56 mm Zorný úhel: 3,0 ° Zorné pole v 100m: 5,2 m Optický výstup: 0,0-0,0 mm Průměr tubusu: 30 mm Úprava čoček: TMC	5 364,00	6 490,00

DALEKOHLEDY » Puškohledy » LEADER RP RED POINT (puškohledy)

**Puškohledy
LEADER R**


Puškohledy LEADER R jsou vybaveny vynikající optikou s SMC povrchem. Vynikají vysokou odolností proti nárazu odpovídající např. 300 WinMag, jsou plněny suchým dusíkem. Dalekohledy s označením RED jsou vybaveny červeným bodem s 11 stupni intezity. Mířidla ve tvaru T.

	OY6241	6x42mm LEADER RP RED puškohled (tubus 30mm), červený bod Zvětšení: 6 Průměr objektivu: 42 mm Zorný úhel: 3,33 ° Zorné pole v 1000m: 58,2 m Relativní světelnost: 49 Optický výstup: 7 mm Průměr tubusu: 30 mm Úprava čoček: MC Délka: 356 mm Hmotnost: 415 g	5 777,00	6 990,00
---	--------	---	----------	-----------------

DALEKOHLEDY » Puškohledy » Terronic LIGHT

**TERRONIC
LIGHT**

Nejmenší modely 4 x 20 a 3-7 x 20 Light AIR jsou určeny především pro vzduchovky, což vyplývá i z jejich názvu, ale lze je použít i pro malorážky. Z řady Light Standard se na malorážku hodí nejlépe model 4 x 32. Tento model a další dva typy 6 x 40 a 3-9 x 40 se pak dobře hodí na kulové zbraně malých ráží s menším zpětným rázem. Lze je také použít pro novou a stále oblíbenější lehkou karabinu v ráži 7,62 x 39, s odpovídajícím střelivem.

	OY6224	4x20mm puškohled Light	256,00	310,00
	OY6229	3-7x20mm puškohled Light	488,00	590,00
	OY6201	4x32mm puškohled Light	818,00	990,00

DALEKOHLEDY FOMEI 03/2014

MOC bez DPH MOC vč. DPH

DALEKOHLEDY » Spotting Scopy

**SPOTY
WATERPROOF**

Jednooký ZOOM dalekohled s proměnným zvětšením, centrální ostření, plněný suchým dusíkem, voděodolný, prachuvzdorný, odolný proti orosení. Pogumované tělo, celoskleněná optika, čočky s MC, hranol BK7.



OY1530 20x50 Spoting Scope Short, Zvětšení: 20x
Průměr objektivu: 50 mm Zorný úhel: 2,8 °
Zorné pole v 1000m: 49 m
Optický výstup: 2,5 mm Sklo hranolu: BK7
Úprava čoček: MC Stativový závit: ano

1 231,00

1 490,00



OY1531 12-36x50 Zoom Spotting Scope Short, Zvětšení: 12-36x
Průměr objektivu: 50 mm Zorný úhel: 3,1-1,4 ° Zorné pole v 1000m: 162-72 m Minimální ostřicí vzdálenost: 8 m Optický výstup: 4,2-1,4 mm Sklo hranolu: BK7 Úprava čoček: MC Stativový závit: ano

2 058,00

2 490,00



OY1532 15-45X60 Zoom Spotting Scope, Zvětšení: 15-45
Průměr objektivu: 60 mm Zorný úhel: 1,75-0,85 °
Zorné pole v 1000m: 115-57 m Minimální ostřicí vzdálenost: 8 m
Relativní světelnost: 4-1,33 Optický výstup: 2,6 mm
Sklo hranolu: BK7 Úprava čoček: MC
Stativový závit: ano Hmotnost: 930 g

2 727,00

3 300,00



OY1533 20-60X60 Zoom Spotting Scope, Zvětšení: 20-60
Průměr objektivu: 60 mm Zorný úhel: 2,2-1,1 °
Zorné pole v 1000m: 89-44 m Min. ostřicí vzdálenost: 8 m
Relativní světelnost: 3,0-1,0 Optický výstup: 2,6 mm
Sklo hranolu: BK7 Úprava čoček: MC
Stativový závit: ano/yes Hmotnost: 940 g

2 884,00

3 490,00



OY2721 20-60x60 LEADER Spotting Scope, Zvětšení: 20 - 60
Průměr objekt: 60 mm Zorný úhel: 1,7 ° Zorné pole v 1000m: 30 m Minimální ostřicí vzdálenost: 8,5 m Relativní světelnost: 9
Optický výstup: 3 mm Sklo hranolu: BK7 Úprava čoček: SMC
Stativový závit: ano Šířka: 350 mm Délka: 165 mm
Hmotnost: 920g

5 777,00

6 990,00

DALEKOHLEDY » Speciální telescropy

TELESCOPY

Teleskop Fomei PRO je určen pro pozorování, nebo fotografování vzdálených předmětů. jak na obloze, tak ve volné přírodě. Optická soustava je vyrobena za použití technologie ED, která zajišťuje vysokou hranovou ostrost a zabraňuje barevnému zkreslení. Teleskop je osazen dvourychlostním zaostřovacím zařízením, které zajišťuje rychlé a přesné ostření i při pozorování velmi vzdálených objektů. Optický výstup má rozměr 2", redukce pro 1,25" je součástí dodávky

KIT



OY6122 PRO ED 70, KIT
obsahuje: Tělo teleskopu 1x
Prism hranol 1x
Zoom okulár 7,2-21,5x 1x
Adapter pro DSLR 1x

sestava

15 554,00

18 820,00

DALEKOHLEDY FOMEI 03/2014

MOC bez DPH MOC vč. DPH

	OY6120 PRO ED 70, teleskop 70mm F6, Průměr objektivu 70 mm Ohnisková vzdálenost 400 mm Světelnost objektivu F=6,0 Průměr okuláru 2" nebo 1 1/4" Přepravní délka 305 mm, hmotnost teleskopu vč. zaostřovací zařízení = 1 814g	10 198,00	12 340,00
	OY6123 PRO APO 80, KIT sestava obsahuje: Tělo teleskopu 1x Prism hranol 1x Zoom okulár 7,2-21,5x 1x Adapter pro DSLR 1x	24 545,00	29 700,00
	OY6121 PRO APO 80, teleskop 80mm F6, carbonové tělo Průměr objektivu 80 mm; Ohnisková vzdálenost 520 mm; Světelnost objektivu F= 6,0 Průměr okuláru 2" nebo 1 1/4" Přepravní délka 380 mm hmotnost teleskopu vč. zaostřovacího zařízení = 2495 g	19 719,00	23 860,00
	OY8070 Zoom okulár 7,2-21,5x (31,7mm-1,1/4inch) Zoom okulár pro astroteleskopy a pozorovací dalekohledy. Zvětšení 7,2-21,5x úhel 60- 40 stupňů průměr optického výstupu 15mm Konstrukce 7 elementů ve 4 skupinách, MC-multicoating Twist-Up očníce pro pozorování s brýlemi	3 926,00	4 750,00
	OY8071 SWA 10mm Wide okulár 70 (31,7mm-1,1/4inch) SWA - Super Wide Agle širokoúhlý okulár pro astro a pozorovací teleskopy. Úhel = 70 stupňů 5 čoček ve 3 skupinách MC- multicoating	1 091,00	1 320,00
	OY8072 SWA 15mm Wide okulár 70 (31,7mm-1,1/4inch) SWA - Super Wide Agle širokoúhlý okulár pro astro a pozorovací teleskopy. Úhel = 70 stupňů 5 čoček ve 4 skupinách MC- multicoating	1 149,00	1 390,00
	OY8073 SWA 20mm Wide okulár 70 (31,7mm-1,1/4inch) SWA - Super Wide Agle širokoúhlý okulár pro astro a pozorovací teleskopy. Úhel = 70 stupňů 5 čoček ve 4 skupinách MC- multicoating	1 446,00	1 750,00
	OY8074 Diagonální hranol zrcadlový 2" s redukcí pro 1,1/4 inch Účinná zrcadla s 99 % odrazivostí ultra tvrdý povrchzrcadel pro dlouhou životnost 11,5 mm tloušťka zrcadel přesné seřízení zrcadel na optickém zařízení adapter pro 1,25 inch okuláry	2 579,00	3 120,00
	OY8075 Diagonální hranol prism 2" s redukcí pro 1,1/4 inch FMC - Fully Multi Coating povrch hranolu ultra tvrdý povrchzrcadel pro dlouhou životnost adapter pro 1,25 inch okuláry	3 537,00	4 280,00
	OY8076 T2 / Camera adapter 2" Univerzální adapter pro použití DSLR fotoaparátu na Astro. Nebo pozorovacím teleskopu. Možno použít jakýkoliv adapter s T2 závitem	223,00	270,00
	OY8077 CAN / Camera adapter 2" Univerzální adapter pro použití DSLR fotoaparátu na Astro. Nebo pozorovacím teleskopu. Určeno pro fotoaparáty Canon.	223,00	270,00





DALEKOHLEDY FOMEI 03/2014

MOC bez DPH MOC vč. DPH





OY8078 NIK / Camera adapter 2" Univerzální adapter pro použití DSLR fotoaparátu na Astro. Nebo pozorovacím teleskopu. Určeno pro fotoaparáty Nikon. 223,00 270,00

OPTIKA » Astro » Astrodalekohledy komplety


ASTRO	ASTRO dalekohledy pro začátečníky i pokročilé, včetně příslušenství		
	OY6104 RL 700 E PLANET ASTRO teleskop Zrcadlový dalekohled pro začátečníky. Je vhodný pro pozorování jasných objektů noční oblohy; Průměr zrcadlového objektivu 76 mm; Ohnisková vzdálenost 700 mm Průměr okuláru 24,5 mm/0,965" Maximální využitelné zvětšení 140x Azimutální montáž EM-5 Hliníkový stativ	2 050,00	2 480,00
	OY6106 RR 700-60 E ASTRO teleskop Čočkový dalekohled pro začátečníky. Je vhodný pro pozorování jasných objektů noční oblohy Průměr objektivu 60mm Ohnisková vzdálenost 700 mm Průměr okuláru 24,5mm/0,965" Maximální využitelné zvětšení 120x Azimutální montáž EM-5 Hliníkový stativ	1 975,00	2 390,00
	OY6160 RR 900-90/AT3/EQ7 ASTRO teleskop Průměr zrcadlového objektivu 150 mm Ohnisková vzdálenost 750 mm Světelnost zrcadlového objektivu f/5 Průměr okuláru 31,7mm / 1 1/4" Maximální využitelné zvětšení 300x Ekvatoreální montáž EQ-7 Hliníkový stativ AT-3 Hledáček 6x30	7 355,00	8 900,00
	OY6161 RL 900-114/AT3/EQ7 ASTRO teleskop Průměr zrcadlového objektivu 114 mm Ohnisková vzdálenost 900 mm Světelnost zrcadlového objektivu f/7,8 Průměr okuláru 31,7mm / 1 1/4" Maximální využitelné zvětšení 200x Ekvatoreální montáž EQ-7 Hliníkový stativ AT-3 Hledáček 6x30	4 785,00	5 790,00


OPTIKA » Astro » Astrodalekohledy - teleskopy

	OY6120 PRO ED 70, teleskop 70mm F6, Průměr objektivu 70 mm Ohnisková vzdálenost 400 mm Světelnost objektivu F=6,0 , zaostřovací zařízení Průměr okuláru 2" nebo 1 1/4" Přepravní délka 305 mm, hmotnost teleskopu vč. zaostřovacího zařízení = 1814 g	10 198,00	12 340,00
	OY6121 PRO APO 80, teleskop 80mm F6, carbonové tělo Průměr objektivu 80 mm Ohnisková vzdálenost 520 mm Světelnost objektivu F=6,0 , zaostřovací zařízení Průměr okuláru 2" nebo 1 1/4" Přepravní délka 380 mm hmotnost teleskopu vč. zaostřovacího zařízení = 2495 g	19 719,00	23 860,00


DALEKOHLEDY FOMEI 03/2014


MOC bez DPH MOC vč. DPH


	OY6117 RR 900-90 ASTRO Průměr čočkového objektivu 90 mm	4 397,00	5 320,00
	Ohnisková vzdálenost 900 mm Světelnost zrcadlového objektivu f/4,4 Průměr okuláru 31,7mm / 1 1/4" Maximální využitelné zvětšení 180x		


	OY6115 RL 900-114 ASTRO Průměr zrcadlového objektivu 114 mm	3 041,00	3 680,00
	Ohnisková vzdálenost 900 mm Světelnost zrcadlového objektivu f/7,8 Průměr okuláru 31,7mm / 1 1/4" Maximální využitelné zvětšení 200x		


OPTIKA » Astro » Astropříslušenství


	OY8070 Zoom okulár 7,2-21,5x (31,7mm-1,1/4inch) Zoom okulár pro astroteleskopy a pozorovací dalekohledy.	3 926,00	4 750,00
	Zvětšení 7,2-21,5x úhel 60- 40 stupňů průměr optického výstupu 15mm Konstrukce 7 elementů ve 4 skupinách, MC-multicoating Twist-Up očníce pro pozorování s brýlemi		


	OY8071 SWA 10mm Wide okulár 70 (31,7mm-1,1/4inch) SWA - Super Wide Agle širokoúhlý okulár pro astro a pozorovací teleskopy.	1 091,00	1 320,00
	Úhel = 70 stupňů 5 čoček ve 3 skupinách MC- multicoating		


	OY8072 SWA 15mm Wide okulár 70 (31,7mm-1,1/4inch) SWA - Super Wide Agle širokoúhlý okulár pro astro a pozorovací teleskopy.	1 149,00	1 390,00
	Úhel = 70 stupňů 5 čoček ve 4 skupinách MC- multicoating		

	OY8073 SWA 20mm Wide okulár 70 (31,7mm-1,1/4inch) SWA - Super Wide Agle širokoúhlý okulár pro astro a pozorovací teleskopy.	1 446,00	1 750,00
	Úhel = 70 stupňů 5 čoček ve 4 skupinách MC- multicoating		

	OY8004 PE-15 PLOSSL okulár 15mm , průměr okuláru 31,7mm / 1 1/4"	628,00	760,00
	OY8007 PE-30 PLOSSL okulár 30mm , průměr okuláru 31,7mm / 1 1/4"	810,00	980,00

	OY8017 AT-3 astro stativ FOMEI , tripod pro montáže EQ-7/EQ-3	FOMEI	645,00	780,00
---	--	-------	--------	---------------

	OY8034 DK3 - pro EQ5 pohon Astro motorový pohon dalekohledu. Pro montáž Fomei EQ-5	7 187,00	8 696,00
---	---	----------	-----------------

	OY8009 EP-45 úhlový hledáček , vhodný pro všechny okuláry 31,7mm	975,00	1 180,00
---	---	--------	-----------------

DALEKOHLEDY FOMEI 03/2014

MOC bez DPH MOC vč. DPH

OY8010 EP-90 úhlový hledáček vhodný pro všechny okuláry 31,7mm 650,00 787,00



OY8074 Diagonální hranol zrcadlový 2" s redukcí pro 1,1/4 inch 2 579,00 3 120,00

Účinná zrcadla s 99 % odrazivostí
ultra tvrdý povrchzrcadel pro dlouhou životnost
11,5 mm tloušťka zrcadel přesné seřízení zrcadek na optickém
zařízení adapter pro 1,25 inch okuláry



OY8075 Diagonální hranol prism 2" s redukcí pro 1,1/4 inch FMC - 3 537,00 4 280,00

Fully Multi Coating povrch hranolu
ultra tvrdý povrchzrcadel pro dlouhou životnost
adapter pro 1,25 inch okuláry



OY8018 EQ-3 montáž FOMEI, montáž pro Astro dalekohled, možnost 2 408,00 2 914,00

použít na tripody AT-3/AT-5, možnost doplnit motorovým
pohonem Fomei DKV



OY8016 EQ-7 montáž FOMEI montáž pro Astro dalekohled, možnost 1 817,00 2 199,00

použít na tripod AT-3 / AT-5, možnost doplnit motorovým
pohonem Fomei DKV



OY8013 Měsíční filtr (24,5mm-1inch) filtr pro pozorování jasného 100,00 121,00
měsíce



OY8012 Měsíční filtr (31,7mm-1,1/4inch) filtr pro pozorování jasného 100,00 121,00
měsíce






OY8031 31,7 TELE - camera adapter adapter pro připojení SLR 1 120,00 1 355,00
fotoaparátu na ASTRO dalekohled, nutno použít v kombinaci s
příslušným T2 adapterem



DALEKOHLEDY FOMEI 03/2014






MOC bez DPH MOC vč. DPH

	OY8076 T2 / Camera adapter 2" Univerzální adapter pro použití DSLR fotoaparátu na Astro. Nebo pozorovacím teleskopu. Možno použít jakýkoliv adapter s T2 závitem	223,00	270,00
	OY8077 CAN / Camera adapter 2" Univerzální adapter pro použití DSLR fotoaparátu na Astro. Nebo pozorovacím teleskopu. Určeno pro fotoaparáty Canon.	223,00	270,00
	OY8078 NIK / Camera adapter 2" Univerzální adapter pro použití DSLR fotoaparátu na Astro. Nebo pozorovacím teleskopu. Určeno pro fotoaparáty Nikon.	223,00	270,00

DALEKOHLEDY » pozorovací a mincovní dalekohledy

POZOROVACÍ




Pozorovací dalekohledy pro pozorování oblohy, krajiny. Pro terasy hotelů, rozhledny, městské věže, ZOO ...

	OY8820 16x/20x/25 x70mm OBSERVER 70 , Zvětšení: 16x/20x/25x Průměr objektivu: 38 mm Zorný úhel: 3,12 - 2,5 ° Zorné pole v 1000m: 49 - 39 m Minimální ostřicí vzdálenost: 25 m Sklo hranolu: Bak4 Úprava čoček: FMC Stativový závít: ano Šířka: 200 mm Délka: 360 mm Hmotnost: 3500 g	19 008,00	23 000,00
	OY8821 U montáž + stativ pro OBSERVER 70 , U-rampa stativu zajišťuje pohyb dalekohledu v rozsahu 360 stupňů horizontálně a 90 stupňů směrem nahoru a 30 stupňů směrem dolů.	7 537,00	9 120,00
	OY8831 20x100 mm OBSERVER 100 II, pozorovací stojanový dalekohled Celková hmotnost = 80 kg celková výška = 1,5m Rozsah otočení - horizontální = 0 - 315 Rozsah otočení - vertikální nahoru = 0 - 30 Rozsah otočení - vertikální dolu = 0 - 45 Provozní teplota -20 + 40 C	57 769,00	69 900,00
	OY8830 20x100 mm OBSERVER II 100 M mincovní dalekohled Automatický dalekohled s časovou automatickou clonou a mincovním strojkem. Možnost použití 5 mincí najednou. Podrobné informace na www.fomei.com	73 719,00	89 200,00
	OY8816 ochranný kryt pro OBSERVER 100 , nepromokavý plátěný kryt pro Observer 100, ochraňuje dalekohled před nepříznivým počasím.	1 900,00	2 299,00
	OY8810 akumulátor 12V/ 14 Ah pro Observer 100 M	1 008,00	1 220,00
	OY8811 DC 220 V zdroj pro Observer 100 M	504,00	610,00
	OY8809 nabíječ pro Observer 100 M	1 848,00	2 236,00





DALEKOHLEDY FOMEI 03/2014

MOC bez DPH MOC vč. DPH

OPTIKA » Příslušenství » Brašny pro dalekohledy

	FY1200 Bincase 401 19x6x19cm brašna Brašny jsou vyrobeny ze speciální nepromokavé látky, která chrání dalekohled před nepříznivým počasím a proti mechanickému poškození. Příhrádka na mobil, doklady.	207,00	250,00
	FY1201 Bincase 402 20x7,5x22cm brašna	215,00	260,00
	FY1202 Bincase 403 18x6x16cm brašna	182,00	220,00

DALEKOHLEDY » Příslušenství dalekohledů » Adaptéry a stativy

	OY9200 adaptér dalekohled ZCF- stativ, plastový	99,00	120,00
	OY9201 Adaptér dalekohled - stativ pro ZCF, kovový	157,00	190,00
	OY9203 Adapter dalekohled - stativ pro HP / DCF, kovový	182,00	220,00
	OY9204 Adapter stativ na okno automobilu	347,00	420,00

DALEKOHLEDY » Příslušenství dalekohledů » Popruhy

**AIRCELL
SHOCPROOF**

Popruhy vybavené technologií AirCell. Popruh usnadňuje nošení těžkých břemen, technologie AirCell zajišťuje "uložení" břemene na vzduchový polštář. Na rameno uživatele tak nepůsobí otřesy a váha břemene je rovnoměrně rozložena a nekouže po rameni. Popruh je vyroben z materiálu NEOPREN, je tedy voděodolný a snadno omyvatelný.



FY9946 Profi Strap 1 line popruh popruh pro SLR fotoaparáty a dalekohledy vybavený technologií AirCell 247,00 **299,00**



FY9945 Profi Strap 2 lines popruh popruh pro SLR fotoaparáty a dalekohledy vybavený technologií AirCell 289,00 **350,00**



FY9941 Profi Strap Universal L pro brašny, kufry, boxy - AirCell 289,00 **350,00**



FY9942 Profi Strap Universal XL pro brašny, kufry, boxy - AirCell 326,00 **395,00**



FY9944 Profi Strap Camera pro fotoaparáty, odnímatelný - AirCell 298,00 **360,00**

DALEKOHLEDY » Příslušenství dalekohledů » Čistící potřeby

Čistění optiky

Používání čistících prostředků - mikrovláken chrání optiku před poškozením



FY8020 CS-5 čistící souprava FOMEI Na všechny plastové a vícenasobně potažené čočky oční optiky, čočky kamer a počítačové monitory. Sada obsahuje: čistící tekutinu, utěrku z mikrovláken, čistící tyčinku, štěteček s ofukovacím balonkem 91,00 **110,00**

FY8034 BL-2, (HP) ofukovací balonek FOMEI Ofukovací silikonový balonek se zvýšenou kapacitou vzduchu pro čišění optiky, elektroniky apod. Zvětšená kapacita objemu vzduchu v balonku zajišťuje vyšší účinnost. Konec vyfukovací trubice je opatřen pružným silikonovým chráničem, který zabraňuje nechtěnému poškození čistěného povrchu. 99,00 **120,00**



FY8023 Microfiber cloth 14x14cm, čistící hadřík FOMEI 40,00 **49,00**

FY8028 Microfiber cloth 20x20cm, čistící hadřík FOMEI 49,00 **59,00**

FY8021 Extrafine Microfiber 22x22cm čistící hadřík MARUMI 74,00 **90,00**

FY8022 Extrafine Microfiber 30x30cm čistící hadřík MARUMI 107,00 **130,00**

DALEKOHLEDY » Dalekohledy » Foreman (dalekohledy)

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DALEKOHLEDY » Dalekohledy » Diplomat (dalekohledy)

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DALEKOHLEDY » Dalekohledy » Bird (dalekohledy)

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DALEKOHLEDY » Dalekohledy » Mariner (dalekohledy)

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DALEKOHLEDY » Kolimatory

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DALEKOHLEDY > Puškohledy > Light (puškohledy)

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DALEKOHLEDY > Puškohledy > Heavy (puškohledy)

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
------------	------------	------------	------------	------------

DALEKOHLEDY » Puškohledy » BEATER (puškohledy)

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DALEKOHLEDY » Puškohledy » FOREMAN (puškohledy)

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

DALEKOHLEDY » Puškohledy » LEADER RP Red Point (puškohledy)

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

